

## Schutzgasschweißen WIG TIG

**GERÄTE-TECHNIK**  
Mietgeräte für Profis von Profis



[WIG Fronius TT 1700/230V/170A](#)



[WIG Fronius TT 2200/230V/200A](#)



[WIG Fronius M-Wave 230V/170A](#)



[WIG Fronius M-Wave 230V/220A](#)



[WIG Fronius TT 1750/230V/170A](#)



[WIG Fronius Magic Wave 3000 AC/DC 400V/300A](#)



[WIG Fronius Magic Wave 2600 CEL AC/DC 400V/260A](#)



[WIG Fronius TT 2600 400V/260A](#)



[WIG Fronius TT 2600 400V/260A CEL](#)



[WIG Fronius M-Wave 5000 400V/500A](#)





[Spannhülse 1,6mm, Lang Nr: 42,0001,0698](#)



[Spannhülse 2,4 mm, Lang](#)



[Spannhülse 3,2 mm, Lang](#)



[Spannhülse 4,0 mm, Lang](#)



[Spannmutter 1,6 mm](#)



[Spannmutter 2,4 mm](#)



[Spannmutter 3,2 mm](#)



[Spannmutter 4,0 mm](#)




[Spannhülse 2,4 mm, Kurz / ø 5,3 x 12,7 mm](#)



[Spannhülse 3,2 mm, Kurz / ø 5,3 x 12,7 mm](#)



[Gaslinse 1,6 mm / ø 12 x 11](#)



[Gaslinse 2,4 mm / ø 12 x 11 mm](#)


Bilinger Geräteechnik GmbH  
Boschstraße 48  
4600 Wels, Österreich  
www.geraete.com

Geschäftsführung  
Ing. Gerhard Hunger  
Ing. Christian Nimmervoll

Landesgericht Wels  
FN: 242377m  
USt-IdNr. ATU65614034  
Steuer-Nr. 062/1006

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG  
BLZ 31000 Konto 100638395  
IBAN AT71 3100 0001 0063 8395  
SWIFT-Code RZBAATWW





[Gaslinse 3,2 mm / ø 12 x 20 mm](#)



[Spannhülse 1,6 mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Spannhülse 2,4 mm TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Spannhülse 3,2 mm TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Spannhülse 4,0 mm; TTG2200P / TTW4000P](#)




[Spannhülsegehäuse 1,6 mm TTG 2200P / TTW 4000P](#)




[Spannhülsegehäuse 2,4 mm TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Spannhülsegehäuse 3,2 mm TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Gaslinse 1,6mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Gaslinse 2,4 mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Gaslinse 3,2 mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Gaslinse 4,0 mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)

Bilfinger Geräte-Technik GmbH  
Boschstraße 48  
4600 Wels, Österreich  
www.geraete.com

Geschäftsführung  
Ing. Gerhard Hunger  
Ing. Christian Nimmervoll

Landesgericht Wels  
FN: 242377m  
USt-IdNr. ATU65614034  
Steuer-Nr. 062/1006

Raiffeisen-Zentralbank Österreich AG  
BLZ 31000 Konto 100638395  
IBAN AT71 3100 0001 0063 8395  
SWIFT-Code RZBAATWW





[Gaslinse Jumbo 2,4 mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Gaslinse Jumbo 3,2 mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Gaslinse Jumbo 4,0 mm TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Gaslinse Jumbo 1,6 mm TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Spannmutter 2,4 mm TTW 5000A](#)



[Spannmutter 3,2 mm; TTW 5000A](#)



[Spannmutter 4,0 mm; TTW 5000A](#)



[Spannhülse 2,4 mm; TTW 5000A](#)



[Spannhülse 3,2mm; TTW 5000A](#)



[Spannhülse 4,0 mm; TTW 5000A](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø6,4/ø20,8x44\(130\) Gr.4 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø6,4/ø20,8x63\(130\) Gr.4 TTG2200 / TTW4000](#)

Bühner Gerätetechnik GmbH  
Boschstraße 48  
4600 Wels, Österreich  
www.geraete.com

Geschäftsführung  
Ing. Gerhard Hunger  
Ing. Christian Nimmervoll

Landesgericht Wels  
FN: 242377m  
USt-IdNr. ATU65614034  
Steuer-Nr. 062/1006

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG  
BLZ 31000 Konto 100638395  
IBAN AT71 3100 0001 0063 8395  
SWIFT-Code RZBAATWW





[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 8,0/\varnothing 20,8 \times 44\$ \(131\) Gr.5 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 8,0 / \varnothing 20,8 \times 63\$  \(131\) Gr.5 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 9,5/\varnothing 20,8 \times 44\$ \(132\) Gr.6 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 9,5/\varnothing 20,8 \times 63\$ \(132\) Gr.6 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 11/\varnothing 20,8 \times 44\$ \(133\) Gr.7 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 11/\varnothing 20,8 \times 63\$ \(133\) Gr.7 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 13/\varnothing 20,8 \times 44\$ \(134\) Gr.8 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 14/\varnothing 20,8 \times 44\$ \(135\) Gr.9 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 16/\varnothing 20,8 \times 44\$ \(136\) Gr.10 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb.  \$\varnothing 18/\varnothing 20,8 \times 44\$ \(137\) Gr.11 TTG2200 / TTW4000](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø6,4/ø20,8x33 Gr.4 TTG1600 / TTW3000](#)



[Gasdüse Keramik steckbar ø 8,0 /ø 20,8 x 33 Gr. 5 TTG1600 / TTW3000](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø9,5/ø20,8x33 Gr.6 TTG16000 / TTW3000](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø11/ø20,8x33 Gr.7 TTG1600 / TTW3000](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø6,4/ø20,8x22 Gr.4 TTG1600 / TTW3000](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø8,0/ø20,8x22 Gr.5 TTG1600 / TTW3000](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø9,5/ø20,8x22 Gr.6 TTG1600 / TTW3000](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø11/ø20,8x22 Gr.7 TTG1600 / TTW3000](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø8,0/ø24x76 Gr.5 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø9,5/ø24x76 Gr.6 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø6,5/ø24,5x42 Gr.4 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø8,0/ø24,5x42 Gr.5 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø9,5/ø24,5x42 Gr.6 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø11/ø24,5x42 Gr.7 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø12,5/ø24,5x42 Gr.8 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø11/ø24x76 Gr.7 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø9,5/ø24x59 Gr.6 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø19/ø24,5x42 Gr.12 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø9,5/ø30,5x48 Gr.6 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø12,5/ø30,5x48 Gr.8 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø16/ø30,5x48 Gr.10 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik schraub. ø19/ø30,5x48 Gr.12 TTG2200P / TTW4000P](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø8,0/ø26,2x54 Gr.5 TTG2600A / TTW5000A](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø9,5/ø26,2x54 Gr.6 TTG2600A / TTW5000A](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø11/ø26,2x54 Gr.7 TTG2600A / TTW5000A](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø12,7/ø26,2x54 Gr.8 TTG2600A / TTW5000A](#)



[Gasdüse Keramik steckb. ø15,5/ø26,2x54 Gr.10 TTG2600A / TTW5000A](#)



[Brennerkappe lang 100 TTG 2200A / TTW 4000A](#)



Leider kein Bild vorhanden

[Brennerkappe kurz 19,5 TTG 2200A / TTW 4000A](#)



[Brennerkappe lang 153 mm; TTG 1600A / TTW 3000A](#)







[Brennerkappe mittel 64 mm; TTG 1600A / TTW 3000A](#)



[Brennerkappe kurz 11 mm; TTG 1600A / TTW 3000A](#)



[Brennerkappe lang 118 mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Brennerkappe kurz 28 mm; TTG 2200P / TTW 4000P](#)



[Brennerkappe lang 100 mm; TTW 5000](#)



[Brennerkappe kurz 21 mm; TTW 5000](#)



[Ersatzteilbox WIG TTG 2200 / TTW 4000](#)



[Ersatzteilbox Wig TTG1600 TTW3000](#)



Leider kein Bild vorhanden

[Ersatzteilbox Wig TTG2600 TTW5000](#)



[Wolfram Elektrod.-Schleifm.Jankus](#)



[Wolfram Elektrod.-Schleifm. GE ESG Plus](#)



Leider kein Bild vorhanden

[Wolfram Elektrod.-Schleifm. GE ESG/UAC 30](#)

Billingier-Geräte-Technik GmbH  
Boschstraße 48  
4600 Wels, Österreich  
www.geraete.com

Geschäftsführung  
Ing. Gerhard Hunger  
Ing. Christian Nimmervoll

Landesgericht Wels  
FN: 242377m  
USt-IdNr. ATU65614034  
Steuer-Nr. 062/1006

Rainfeisen-Zentralbank Österreich AG  
BLZ 31000 Konto 100638395  
IBAN AT71 3100 0001 0063 8395  
SWIFT-Code RZBAATWW





[Wolfram Elektrod.-Schleifm. MG](#)




[Wolfram Elektrod.-Schleifm. TURBO-SHARPII](#)



[Diamant-Schleifscheibe zu ESG Plus](#)



[Diamant-Schleifscheibe zu Turbo Sharp II](#)



[Diamant-Schleifscheibe zu JANKUS](#)



Leider kein Bild vorhanden

[Ablängevorrichtung GF ESG](#)



Leider kein Bild vorhanden

[Wolfram Elektrod.-Schleifm. GF ESG](#)



[Wolfram Elektrod.-Schleifm](#)



[Wolfram Elektrod.-Schleifm. TURBO-SHARP 5](#)



[Wolfram Elektrod.-Schleifm. TURBO-SHARPX](#)



[Wolframelekt. Schleifhalter](#)



[Gasmessrohre](#)

Billingier-Gerätetechnik GmbH  
Boschstraße 48  
4600 Wels, Österreich  
www.geraete.com

Geschäftsführung  
Ing. Gerhard Hunger  
Ing. Christian Nimmervoll

Landesgericht Wels  
FN: 242377m  
USt-IdNr. ATU65614034  
Steuer-Nr. 062/1006

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG  
BLZ 31000 Konto 100638395  
IBAN AT71 3100 0001 0063 8395  
SWIFT-Code RZBAATWW





[Isolierring klein zu TTG / TTW Ø 25 mm 12,3 x 13,6](#)



[Hitzeschild zu TTG / TTW](#)



[Isolierring groß zu TTG / TTW Ø 30 mm 12,3 x 15,8](#)



[Wolframelektroden Schleifhalter, 2,4mm](#)



[Wolframelektroden Schleifhalter, 3,2mm](#)



[Wolframelektroden Schleifhalter, 1,6mm](#)



[Spannhülse 1,6 mm, Kurz / ø 5,3 x 12,7 mm](#)



[Wolfram Elektrod.-Schleifm.Jankus 115V](#)



[Brenner - Kühlflüssigkeit 5 L - Kanister](#)



[WIG Tetrax 200 Comfort MV \(Multivolt 115V / 230V\)](#)



Leider kein Bild vorhanden



[Kühlerflüssigkeit - Polysoude Liter](#)

[Wolframelektroden Schleifhalter, 1,0 - 4,0mm](#)

Billingger Gerätetechnik GmbH  
Boschstraße 48  
4600 Wels, Österreich  
www.geraete.com

Gesellschaftsführung  
Ing. Gerhard Hunger  
Ing. Christian Nimmervoll

Landesgericht Wels  
FN: 242377m  
USt-IdNr. ATU65614034  
Steuer-Nr. 062/1006

Railreisen-Zentralbank Österreich AG  
BLZ 31000 Konto 100638395  
IBAN AT71 3100 0001 0063 8395  
SWIFT-Code RZBAATWW



Bilfinger Gerätetechnik GmbH  
Boschstraße 48  
4600 Wels, Österreich  
[www.geraete.com](http://www.geraete.com)

Geschäftsführung  
Ing. Gerhard Hunger  
Ing. Christian Nimmervoll

Landesgericht Wels  
FN: 242377m  
USt-IdNr. ATU65614034  
Steuer-Nr. 062/1006

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG  
BLZ 31000 Konto 100638395  
IBAN AT71 3100 0001 0063 8395  
SWIFT-Code RZBAATWW

